РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

Изх. №РР–03–32(10)/2021г.
Пловдив, 08.03.2023г.

Община Златоград
Център за административно обслужване
Вх. № 66-00-342
08.03 2023 г.

ДО
Г–Н МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 1
ГРАД ЗЛАТОГРАД 4980
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Приложено изпращам Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ,** съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 от Закона за водите за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Върбица. представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.340 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост, с цел на водовземането – „водоснабдяване за други цели" и „противопожарни нужди", за водоснабдяване на обект „Текстилна фабрика", находящ се в ПИ с идентификатор 31111.36.461 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.–ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов-ДВ,бр.65/2006г., изм.-ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604720
Факс: (+359) 032 604721, www.earbd.bg; e-mail:bd_plovdiv@earbd.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Водоснабдяване за други цели"
Поречия:	Арда
Воден обект:	Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.340 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост. Средно многогодишно водно количество – $Q_{ср. мног.}$ = 2,184 м^3/сек = 2 184,00 л/сек; 10% от средно минимално водно количество – $10\%Q_{ср. мног.}$ = 0,219 м^3/сек = 219,00 л/сек; Минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто – $Q_{95\%}$ = 0,049 м^3/сек = 49,00 л/сек.
Код и наименование на водното тяло:	BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка във връзка с чл.44, ал.1, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж", чл.50, ал.1 и ал.3, чл.56, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–32/23.12.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.340 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост, с цел на водовземането – „водоснабдяване за други цели", за водоснабдяване на обект „Текстилна фабрика", находящ се в ПИ с идентификатор 31111.36.461 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.25 от Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), данни и документи. Съгласно ПУРБ 2016г.–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие", в което попада

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 20
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

ISO 9001 SOCOTEC

	водовземането е определено в добро екологично и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично и добро химично състояние, като може да се направи извода, че нямаме промяна в екологичното и химичното състояние спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г. –2021г. Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б" от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, водосбор на река Арда с код BGCSARI01. Не попадат в уязвима зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а" включена в Раздел 3, точка 3.3.1 на ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описана в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Не попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.2 и т.4 от ЗВ, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Заявеното искане за водовземане от повърхностно води – река Въча, с цел на водовземането – „водоснабдяване за други цели", не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ на ИБР. Дейностите по ИП свързани с водовземането от повърхностния водния обект попадат в обхвата на следните мерки в ПУРБ на БД ИБР: • В Приложение №1 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_8 и с наименование: „Осигуряване на измерване на количеството повърхностни води". Действие за изпълнение на мярката CA_8_2: „2. Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или

	съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването". Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет. Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Върбица попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3_APSFR_AR_05–Върбица–Златоград, от определените в ПУРН на ИБР за периода 2016г. – 2021г. РЗПРН и в обхвата на приложение на мярка с уникален код AR_05_17 – почистване на запълнените с наноси участъци на река Голяма река в участъка на град Златоград с цел освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на висока вълна. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016–2021 няма определена конкретна мярка.
Място на водовземането:	Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 31111.36.340 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян. **Географски координати по система WGS84 на мястото на водовземане:** 42° 22' 48,818" N 25° 06' 06,701" E **Надморска височина:** H = 423,073 м.
Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Град Златоград, Община Златоград, Област Смолян **ЕКАТТЕ 31111**
Разрешено водно количество:	$Q_{макс. ден.}$ = 10,60 м^3/ден. $Q_{макс.}$ = 6,00 л/сек. $Q_{ср. год.}$ = 0,032 л/сек.
Лимит на ползваната вода:	$Q_{год.}$ = 1000,00 м^3/год.
Разрешен режим на водовземане:	Целогодишно – при осигуряване на минимално допустимия отток в реката от 219,00 л/сек.

Място на водоползването:	„Текстилна фабрика“, находяща се в ПИ с идентификатор 31111.36.461 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Златоград, Община Златоград, Област Смолян. **Географски координати по система WGS84 на мястото на водоползване:** 42° 22' 43,37" N 25° 06' 11,955" E **Надморска височина:** H = 456,860 м.
Място на отвеждането:	Отпадъчните води от дейността на обекта се заустват в главен колектор Б Ø800 мм на градската канализационна система на град Златоград, съгласно становище на „ВиК“ ЕООД – град Смолян с изх. №ПТО–506/01.07.2022г. Водите от преливно–изпразнителната система на резервоара се заустват в река Върбица. Същите не се считат за заустване на отпадни води съгласно чл.3, т.2 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.
Схема и технически параметри на съоръженията:	Водовземането е съществуващо и е реализирано посредством откритото водохващане от повърхностния воден обект, чрез директно потопен филтър–смукател. Използва се помпен агрегат от едностепенна хоризонтална ел. помпа – тип Е6/50 (една работна и една резервна). Водата по стоманен подземно положен водопровод Ø100 мм с дължина 270,00 м изграден през 1968г., се подава във двукамерен стоманобетонов резервоар с общ обем от V = 150,00 м3, намиращ се над фабриката в ПИ с идентификатор 31111.36.461, от който със съответната инсталация и затворна арматура се разпределя за нужните цели. Резервоара има преливна и изпразнителна система, от които водата се отвежда отново в река Върбица.
Изисквания към местата за мониторинг:	**Пункт №1** – река Върбица от мястото на водовземането;
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по–висок приоритет. 4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Върбица.

	5. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 219 л/сек, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Върбица. 6. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на дере Джумабаши и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР. 7. В Пункт №1 (мястото на водовземане) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Върбица, по следните физикохимични показатели – Активна реакция pH, Температура, Разтворен кислород, Електропроводимост – един път годишно в периода Май – Септември. 8. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 9. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. 10. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по–малки или равни на определения минимално допустим отток. 11. Да се осигури измерване на количеството вода. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 12. Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното. 13. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. 14. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 15. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.

	16. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно–при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 17. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството. 18. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания. 19. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. 20. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. 21. След демонтаж на водовземното съоръжение да се възстанови първоначалното състояние на речното легло.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14– дневен срок в БД „ИБР" на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ • „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ